

Pa del t o t a l



PADEL  **TAL**



Padeltotal

Sveriges tre största tennisbaneleverantörer har valt. Det gör valet enkelt för er: **PADELTOTAL**

Lawnit Sport, Svedborg Mark & Tennis och Trafik & Fritid Skandinavien har gjort sitt val.

Sveriges äldsta och största tennisbaneföretag satsar gemensamt på Padel under varumärket Padeltotal.

Tillsammans har företagen över 90 års erfarenhet av att leverera tillbehör och anlägga tennisbanor med följande varumärken: Lawnit, Brattex, Båstadgruset och Plexipave.

Ni som kund får därmed en lokal leverantör av er Padelbana som garanterat kommer att vara kvar under många år. Ni kan tryggt lita på att få all service som kan krävas i framtiden. Vi lagerhåller glas, samt reservdelar ifall olyckan skulle vara framme.

Ni som Padel-kund kommer genom detta samarbete även få tillgång till vår mångåriga kunskap inom markarbeten och övrigt anläggningsarbete.

PADELTOTAL-banan är utvecklad för nordiska förhållanden, vilket innebär:

- att banan är elgalvaniserad före lackering.
- Sektionsuppbyggd. Inga stolpar, utan ramverk som håller glas och nät. Inga snedträffar och stabilare bana.
- Domarkulor integrerade i banan.
- Kraftig stålprofil 100x50 mm och 12 mm glas.

Intresset för den nya trendsporten Padel växer lavinartat. Sporten är rejält stor i sydeuropa och latinamerika med över 30 miljoner spelare och sprids just nu i snabb takt över världen.

Padel liknar en blandning av tennis och squash. Det spelas i par på en bana som är 10x20 meter. Runt planen finns höga väggar, som bollen kan studsas mot.

"Långsammare än squash och lite enklare än tennis" tycker många som provat.

"Socialt, hyfsat svettigt och lagom knepigt", säger andra.



Classic Padelbana

Konstruktion

Konstruktionen består av moduluppbyggda segment i stålprofil 100x50x2mm som är elgalvaniserad och därefter lackerat i grön, blå, röd eller valfri kulör med pulverlack.

- 14 moduler 4000x2000 mm tillverkade i 100x50x2 mm profil som är galvaniserad och därefter pulverlackerad. Toppmodul 2000x1000 mm är täckt av nät 50x50x4 mm. Botten modul 2995x1995mm täckt av 12 mm glas.
- 4 moduler 3000x2000 mm tillverkade i 100x50x2 mm profil som är galvaniserad och därefter pulverlackerad och täckt av nät 50x50x4mm.
- 8 moduler 3000x2000 mm tillverkade i 100x50x2 mm profil som är galvaniserad och därefter pulverlackerad och täckt av nät 50x50x4mm.
- 4 moduler 3000x2000 mm tillverkade i 100x50x2 mm profil som är galvaniserad och därefter pulverlackerad och täckt av nät 50x50x4mm med öppning för gångjärnshängda dörrar inkl. låscylindrar.
- Varje modul står på en 200x200x10mm stålplatta som är galvaniserad och pulverlackerad.
- 4 hörnplåtar galvaniserad och pulverlackerad plåt över hörnen med logga.
- 4 st 6000 mm belysningsstolpar i 100x50x2 mm profil som är galvaniserad och pulverlackerad.

Glas

- 14 sektioner 2995x1995 mm härdglas
- 4 sektioner 1995x1995 mm härdglas
- Tjocklek 12 mm

Konstgräs

- 200 m² konstgräs i samma kulör som banan.
- 12 mm högt tillverkat i Polypropylen monofiber
- Sandfyllt med 3000 kg sand samt i sydda linjer för Padel.
- 63000 stygn per m²

Belysning

- 8 strålkastare a 400 watt.
- Höjd 6000 mm.
- Kontrollbox och säkring, en per lampa.
- Erforderlig kabel

Tillval

- Gräs med 65000 stygn per m² och 8800 Dtex
- Valfritt antal dörrar 2 eller 4 st
- Kulram för poängräkning
- Olika kulörer på både stålkonstruktion som gräs.



Vision Padelbana

Vision. Namnet säger allt. Banan med total insyn på kortsidorna. Vi har skapat Vision för er som INTE vill missa en boll på grund av en stålprofil som blockerar insynen. Vision är den perfekta tävlingsbanan alternativt centrecourt-banan.

Classic Inomhus Padelbana

Bankonstruktionen är densamma som Classic med följande skillnader:

- 10 mm glas
- 80x40 mm stålprofil
- 4 lampor





Padeltotal banan i Helsingborg har snabbt blivit populär.

PADEL TOTAL



Välkommen att ta kontakt!

Padeltotal

